



XXIV

Jornadas de Diálisis:
"Terapias de soporte renal
en diferentes escenarios"

Caracterización de pacientes FONASA Problema de Salud GES N° 1 – Enfermedad Renal Crónica

**División Contraloría
FONASA**



Objetivo

Caracterización de los pacientes beneficiarios de FONASA en tratamiento de diálisis

Metodología

- Análisis descriptivo y retrospectivo de la información de casos creados y confirmados del PS N° 1.
- Considera datos del periodo 2005- 2022
- La base de datos contiene pacientes rutificados, algunos con más de un caso, por lo que solo se consideraron los casos confirmados
- Fuente de datos : SIGGES -
- Fecha Descarga Datos: 27/06/2023



XXIV Jornadas de Diálisis: "Terapias de soporte renal en diferentes escenarios"

Introducción


Mediante el análisis de los datos contenidos en la plataforma SIGGES se buscó caracterizar de manera preliminar a los pacientes FONASA con casos confirmados del PS N° 1, además de mostrar el resultado del cruce de los datos con la información de los pacientes que también cuentan con un caso en el PS N° 64





XXIV Jornadas de Diálisis: "Terapias de soporte renal en diferentes escenarios"


Nº PACIENTES POR AÑO DE CREACIÓN DEL CASO GES PS Nº 1 ERC



Fuente:SIGGES




DISTRIBUCIÓN POR TRAMOS DE EDAD AL INICIO DEL TRATAMIENTO DE REEMPLAZO RENAL



Fuente: SIGGES




DISTRIBUCIÓN POR TRAMOS DE EDAD Y SEXO AL INICIO DEL TRATAMIENTO




DISTRIBUCIÓN POR SEXO SEGÚN REGIÓN DEL PACIENTE


HOMBRE
MUJER




EDAD PROMEDIO POR AÑO DE CREACIÓN DEL CASO GES PSN° 1 ERC




EDAD PROMEDIO POR SEXO Y POR AÑO DE CREACIÓN DEL CASO GES PSN° 1 ERC



CASOS CONFIRMADOS PS N° 1 CON CASO PREVIO PS N° 64



PROMEDIO EDAD INICIO TRR - PASO POR MANEJO PREVENTIVO (PS N° 64)





Conclusiones

✓ Los datos muestran el impacto de la pandemia en la creación de casos .

✓ Para el año 2022 el 54% de los pacientes ingresan directamente al TRR sin paso previo por manejo preventivo

✓ La edad de inicio del TRR se concentra en población activa laboralmente

Los datos muestran que los pacientes que ingresan previamente a manejo preventivo retrasan en 10 años el ingreso a tratamiento de reemplazo renal,



Desafíos

Fortalecer el trabajo conjunto con Sochinefro para continuar con caracterización de los pacientes beneficiarios de FONASA para conocer e insumar estudios y toma de decisiones que permitan mejorar calidad de vida de los pacientes

Los datos demuestran la importancia de potenciar el tratamiento preventivo



XXIV Jornadas de Diálisis:
"Terapias de soporte renal
en diferentes escenarios"

¿Alguna pregunta?

¡Muchas gracias!